

# 东莞市水务局2019年7月份城市供水水质公报

检测数据由东莞市水务监测中心提供

监测点	1	15	≡0	≡无	0.3--4	6.5--8.5	3	0.5	100	≡未检出	≡未检出	0.06	0.2	0.1	0.5--3	0.01	0.1--0.8	0.7	0.7	备注
	NTU	度			mg/L		mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
监测点	浑浊度	色度	臭和味	肉眼可见物	余氯	PH值	耗氧量	氨氮	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	三氯甲烷	铝	锰	总氯	三氯乙醛	二氧化氯	亚硝酸盐	硝酸盐	
东莞市石龙自来水总公司（黄洲水厂）（镇级）	0.1	<5	0	无	0.6	7.2	0.41	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0051	0.0294	<0.00006	0.8	0.003				合格
东莞市石龙自来水总公司（城区水厂）（镇级）	0.22	<5	0	无	0.7	7	0.35	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.009	0.0261	0.00088	0.9	0.003				合格
东莞市石龙冠湖自来水有限公司（村级）	0.12	<5	0	无	0.7	7.1	0.39	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0041	0.0136	<0.00006	1	0.001				合格
东莞市石碣镇单屋水厂（村级）	0.68	<5	0	无	0.8	7	0.32	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0088	0.0489	0.00021	1	0.004				合格
东莞市石碣镇沙腰水厂（村级）	1.11	<5	0	无	0.4	7.2	0.47	0.02	未检出	未检出	未检出	0.0027	0.0126	<0.00006	0.55	0.001				合格
东莞市石碣镇沙腰水厂（村级）	1.11	<5	0	无	0.9	7.4	0.31	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.009	0.132	0.00102	1	0.002				不合格
东莞市石碣镇自来水公司（镇级）	0.2	<5	0	无	0.6	6.9	0.4	0.05	未检出	未检出	未检出	0.0051	0.0102	<0.00006	0.8	0.004				合格
东莞市石碣镇水南水厂（村级）	0.12	<5	0	无	0.7	7.1	0.33	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0063	0.019	0.00211	0.8	0.005				合格
东莞市石碣镇四甲村水厂（村级）	0.46	<5	0	无	0.6	7.6	0.09	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0005	0.0206	0.00021	0.7	<0.001				合格
东莞市石碣镇西南水厂（村级）	1.31	<5	0	无	0.35	7.1	0.38	0.03	5	未检出	未检出	0.0019	0.1454	0.00251	0.5	0.001				不合格
东莞市石碣镇涌口水厂（村级）	0.11	<5	0	无	0.8	7	0.39	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0014	0.0114	0.00031	1	0.002				合格
东莞市石碣镇黄泗围村委会水厂（村级）	0.21	<5	0	无	0.6	7.1	0.24	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0064	0.0202	0.00291	0.8	0.003				合格
茶山镇第二供水厂（镇级）	0.09	<5	0	无	0.7	7.2	0.29	0.02	未检出	未检出	未检出	0.0044	0.0053	0.00021	0.9	0.002				合格
茶山镇第一供水厂（镇级）	0.2	<5	0	无	0.8	7.2	0.28	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0071	0.006	0.00008	1	0.002				合格
东莞市高埗自来水有限公司-新厂（镇级）	0.2	<5	0	无	0.9	6.8	0.2	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0041	0.0184	<0.00006	1	0.003				合格
东莞市高埗自来水有限公司-旧厂（镇级）	0.25	<5	0	无	0.65	6.9	0.29	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0062	0.0336	0.00033	0.75	0.003				合格
东莞市潢涌自来水有限公司（村级）	0.09	<5	0	无	0.6	6.9	0.1	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.002	0.008	0.00192	0.7	0.001				合格
东莞市桥头镇连联水厂（村级）	0.4	<5	0	无		7	0.44	<0.02	1	未检出	未检出	<0.0002	0.0533	<0.00006		<0.001	0.24	0.086	0.064	合格
东莞市石水口自来水有限公司（村级）	1.07	<5	0	无		6.9	0.38	<0.02	1	未检出	未检出	0.0002	0.1524	0.00097		<0.001	0.15	0.051	0.061	不合格
东莞市桥头镇自来水厂第三水厂（镇级）	0.24	<5	0	无	0.6	7	0.47	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0065	0.0467	0.0031	0.7	0.005				合格
东莞市桥头镇自来水厂第二水厂（镇级）	0.48	<5	0	无	0.5	6.9	0.57	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0023	0.0904	0.00248	0.6	0.002				合格
东莞市企石自来水服务公司（镇级）	0.19	<5	0	无	0.5	6.9	0.56	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0044	0.0179	0.00041	0.7	0.002				合格
东莞市石排自来水公司（镇级）	0.19	<5	0	无	0.6	7	0.74	<0.02	1	未检出	未检出	0.0021	0.0464	0.00024	0.8	0.002				合格
东莞市东江自来水有限公司东城供水分公司（市级）	0.11	<5	0	无	0.8	7.1	0.55	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0032	0.0107	<0.00006	1	0.003				合格
东莞市东江自来水有限公司万江供水分公司（市级）	0.13	<5	0	无	0.7	7.2	0.63	<0.02	1	未检出	未检出	0.0053	0.0346	0.00017	0.8	0.004				合格
东莞市横沥镇自来水公司（镇级）	0.1	<5	0	无	0.7	6.9	0.59	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0154	0.0366	0.00122	0.8	0.003				合格
东江水务第二水厂	0.13	<5	0	无	0.6	6.9	0.55	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0039	0.0126	0.0002	0.7	0.002				合格
东江水务第三水厂	0.1	<5	0	无	0.7	7	0.47	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0047	0.012	<0.00006	0.8	0.004				合格
东江水务第四水厂	0.09	<5	0	无	0.6	7.1	0.6	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0027	0.0118	<0.00006	0.7	0.003				合格
东江水务第五水厂	0.11	<5	0	无	0.7	6.9	0.45	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0045	0.0092	<0.00006	0.9	0.003				合格
东江水务第六水厂	0.07	<5	0	无	0.7	7	0.23	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0012	0.0091	<0.00006	0.9	0.001				合格
东莞市圣马自来水有限公司（村级）	0.84	<5	0	无		6.9	0.34	0.02	2	未检出	未检出	0.0088	0.057	0.00043		<0.001	0.21	0.129	0.119	合格
东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司（村级）	0.38	<5	0	无	0.4	7	0.4	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0008	0.0191	0.01848	0.6	<0.001				合格
虎门镇高科水厂（镇级）	0.11	<5	0	无	0.8	7.4	0.62	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0034	0.0228	0.00028	1	<0.001				合格
东莞市虎门怀德益民自来水厂（村级）	0.09	<5	0	无	1	7.3	0.09	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0029	0.022	0.0002	1.2	<0.001				合格
东莞市大岭山大片美村水厂（村级）	0.36	<5	0	无	0.6	6.8	0.16	<0.02	19	未检出	未检出	0.0094	0.195	0.00248	0.9	0.003				合格
大岭山镇大王岭水库水厂（镇级）	0.35	<5	0	无	0.8	7.5	0.43	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0069	0.157	0.0014	1	<0.001				合格

东莞市大岭山镇大塘大坑洞水厂 (镇级)	0.16	<5	0	无	0.9	7.4	0.15	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0043	0.038	0.00084	1	<0.001				合格
东莞市长安镇自来水公司 (镇级)	0.27	<5	0	无	0.6	6.9	2.07	0.06	未检出	未检出	未检出	0.0106	0.0724	0.02434	0.8	0.007				合格
东莞市长安镇霄边经济股份合作社 (村级)	0.37	<5	0	无	0.5	7.1	0.76	<0.02	14	未检出	未检出	0.0016	0.0914	0.00839	0.6	0.002				合格
东莞市大朗镇自来水公司松木山供水厂 (镇级)	0.23	<5	0	无	0.55	7.2	1.02	0.02	未检出	未检出	未检出	0.0056	0.0414	0.01711	0.6	0.003				合格
东莞市赤足陂供水有限公司 (村级)	0.15	<5	0	无	0.5	7.2	0.66	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0086	0.0132	0.02355	0.55	<0.001				合格
东莞市犀牛供水有限公司 (村级)	0.28	<5	0	无	0.5	7.2	0.91	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0107	0.0677	0.00248	0.6	0.003				合格
东莞市黄江镇龙见田村自来水厂 (村级)	0.37	<5	0	无	0.4	6.7	0.76	0.3	1	未检出	未检出	0.0016	0.0814	0.83841	0.6	<0.001				不合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第二供水厂 (镇级)	0.09	<5	0	无	0.6	7.2	0.53	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0044	0.0307	0.04558	0.7	0.004				合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂 (镇级)	0.13	<5	0	无	0.6	6.9	0.72	<0.02	2	未检出	未检出	0.0079	0.0168	0.01501	0.7	0.005				合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂 (镇级)	0.14	<5	0	无	0.6	6.7	0.21	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.001	0.0169	0.00927	0.65	0.002				合格
东莞市永源自来水有限公司第二水厂 (镇级)	0.21	<5	0	无	0.5	7	0.22	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0025	0.0377	<0.00006	0.6	0.001				合格
东莞市永源自来水有限公司第一水厂 (镇级)	0.23	<5	0	无	0.4	7	0.19	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0029	0.0326	<0.00006	0.55	0.001				合格
东莞市雁田自来水有限公司 (村级)	0.12	<5	0	无	0.6	6.9	0.46	<0.02	2	未检出	未检出	0.0106	0.0136	<0.00006	0.8	0.004				合格
东莞市中堂镇供水厂 (镇级)	0.1	<5	0	无	0.6	7.1	1.12	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0034	0.0153	<0.00006	0.7	0.002				合格
大岭山镇金鸡咀水厂 (镇级)	0.08	<5	0	无	0.65	7.3	0.44	0.04	未检出	未检出	未检出	0.0028	0.0176	0.00311	0.75	0.003				合格
东莞市大岭山镇杨屋枫树坑水厂 (村级)	0.46	<5	0	无	0.8	7.4	1.11	0.05	20	未检出	未检出	0.0098	0.1324	0.0022	1	0.003				合格
东莞市大岭山镇大环老虎岩水厂 (镇级)	0.16	<5	0	无	1	7.4	1.35	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0036	0.0142	0.00033	1.1	<0.001				合格
东莞市中堂江南供水厂 (村级)	0.24	<5	0	无	0.6	7.1	0.28	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0047	0.0622	0.00122	0.65	0.005				合格
东莞市长龙自来水有限公司 (村级)	0.25	<5	0	无	0.45	7.1	0.51	0.02	未检出	未检出	未检出	0.0091	0.0153	<0.00006	0.6	0.002				合格
黄江镇自来水厂 (镇级)	0.2	<5	0	无	0.6	7.1	0.94	0.03	未检出	未检出	未检出	0.0033	0.0176	0.00311	0.8	0.002				合格
东莞市黄江镇田心股份经济联合社 (村级)	0.42	<5	0	无		6.7	1.12	0.02	未检出	未检出	未检出	0.0037	0.1324	0.0022		0.004	0.19	0.066	0.058	合格
塘厦镇凤凰水厂 (镇级)	0.16	<5	0	无	0.55	7.3	0.68	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0041	0.0142	0.00033	0.6	0.001				合格
塘厦镇中心水厂 (镇级)	0.14	<5	0	无	0.6	7.1	0.78	<0.02	5	未检出	未检出	0.0041	0.0622	0.00122	0.7	0.001				合格
常平镇第二水厂 (镇级)	0.18	<5	0	无	0.6	7.1	0.93	<0.02	1	未检出	未检出	0.0056	0.0232	0.00079	0.8	0.006				合格
常平镇第一水厂 (镇级)	0.21	<5	0	无	0.6	7	0.85	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0055	0.0259	0.00112	0.8	0.005				合格
东莞市石水口自来水有限公司 (村级)	1.45	<5	0	无		6.8	0.93	0.04	5	未检出	未检出	<0.0002	0.2396	0.00173		<0.001	0.23	0.236	0.172	不合格
东莞市石龙自来水总公司 (城区水厂) (镇级)	0.28	<5	0	无	0.6	7	0.86	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0131	0.0255	0.00135	0.7	0.007				合格
东莞市石碣镇单屋水厂 (村级)	0.44	<5	0	无	0.6	7.1	1.1	<0.02	4	未检出	未检出	0.0064	0.0287	0.0002	0.8	0.005				合格
东莞市石碣镇黄泗围村委会水厂 (村级)	0.18	<5	0	无	1	7.1	0.82	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0098	0.0056	0.00312	1.2	0.007				合格
东莞市石碣镇桔洲供水厂 (村级)	0.2	<5	0	无	0.6	7	0.8	<0.02	1	未检出	未检出	0.0034	0.0088	<0.00006	0.9	0.002				合格
石碣镇刘屋村委会刘屋水厂 (村级)	0.13	<5	0	无	0.7	7	0.81	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0079	0.0085	0.00022	1	0.005				合格
东莞市石碣镇沙腰水厂 (村级)	0.59	<5	0	无	0.6	7.3	1.19	0.05	2	未检出	未检出	0.0075	0.0648	0.00188	0.8	0.002				合格
东莞市石碣镇水南水厂 (村级)	0.22	<5	0	无	0.6	7	0.84	0.02	未检出	未检出	未检出	0.0112	0.0134	0.00468	0.8	0.006				合格
东莞市石碣镇四甲村水厂 (村级)	0.3	<5	0	无	0.8	6.9	0.81	0.04	未检出	未检出	未检出	0.004	0.0296	0.00231	1	<0.001				合格
东莞市石碣镇西南水厂 (村级)	0.48	<5	0	无	0.5	7	0.86	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0034	0.0345	0.00028	0.7	<0.001				合格
东莞市石碣镇涌口水厂 (村级)	0.15	<5	0	无	0.9	6.9	0.72	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0084	0.0082	0.00019	1	0.006				合格
茶山镇第一供水厂 (镇级)	0.11	<5	0	无	0.75	7.1	0.78	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0105	0.0057	<0.00006	0.8	0.004				合格
东莞市高埗自来水有限公司-旧厂 (镇级)	0.26	<5	0	无	0.6	6.8	0.74	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0025	0.0136	0.00111	0.8	0.002				合格
东莞市潢涌自来水有限公司 (村级)	0.12	<5	0	无	0.7	7	0.68	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0009	0.0082	0.00321	1	<0.001				合格
东莞市谢岗镇自来水厂 (镇级)	0.14	<5	0	无	0.7	7.1	0.83	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0114	0.0081	0.00012	0.8	0.004				合格
东莞市谢岗镇自来水厂二厂 (镇级)	0.24	<5	0	无	0.7	6.9	0.66	0.03	未检出	未检出	未检出	0.0006	0.024	0.06535	0.8	0.002				合格
东莞市黄江镇田心股份经济联合社 (村级)	0.39	<5	0	无		6.7	0.99	0.05	2	未检出	未检出	0.0018	0.041	0.02117		0.003	0.16	0.119	0.112	合格
东莞市樟木头柏兴自来水有限公司 (村级)	0.13	<5	0	无		7.1	0.58	<0.02	3	未检出	未检出	<0.0002	0.0278	0.00006		<0.001	0.27	0.119	0.372	合格
东莞市圣马自来水有限公司 (村级)	0.57	<5	0	无		6.9	0.72	0.12	未检出	未检出	未检出	0.0105	0.2527	0.00142		<0.001	0.24	0.121	0.298	不合格

东莞市黄江镇龙见田村自来水厂(村级)	0.39	<5	0	无	0.6	6.8	1.15	0.34	6	未检出	未检出	<0.0002	0.0985	0.51411	1	0.001				不合格
东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司(村级)	0.27	<5	0	无	0.6	7	0.79	0.03	未检出	未检出	未检出	0.0019	0.0189	0.0857	0.9	0.002				合格
虎门镇高科水厂(镇级)	0.25	<5	0	无	0.55	7.1	0.96	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0082	0.0328	0.00247	0.65	<0.001				合格
东莞市虎门怀德益民自来水厂(村级)	0.18	<5	0	无	0.5	7	0.8	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0056	0.0172	0.00008	0.6	0.001				合格
东莞市大岭山大片美村水厂(村级)	0.37	<5	0	无	0.5	6.7	0.79	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0241	0.0284	0.00061	0.6	0.009				合格
大岭山镇大王岭水库水厂(镇级)	0.26	<5	0	无	0.45	7.4	0.75	<0.02	2	未检出	未检出	0.0062	0.0923	0.00121	0.55	<0.001				合格
东莞市大岭山镇杨屋枫树坑水厂(村级)	0.51	<5	0	无	1	7.5	0.5	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0128	0.1973	0.00223	1.2	0.007				合格
东莞市大岭山镇大塘大坑洞水厂(镇级)	0.13	<5	0	无	0.6	7.2	0.58	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0026	0.0152	0.00111	0.8	0.004				合格
东莞市长安镇自来水公司(镇级)	0.3	<5	0	无	0.5	6.9	2.06	0.15	未检出	未检出	未检出	0.0174	0.0811	0.01882	0.6	<0.001				合格
东莞市长安镇霄边经济股份合作社(村级)	0.42	<5	0	无	0.6	7.1	1.16	0.02	2	未检出	未检出	0.003	0.0752	0.00632	0.8	0.004				合格
东莞市大朗镇自来水公司松木山供水厂(镇级)	0.31	<5	0	无	0.45	7.2	1.5	0.09	1	未检出	未检出	0.0085	0.0599	0.0133	0.6	0.005				合格
东莞市赤足陂供水有限公司(村级)	0.29	<5	0	无	0.6	7.2	1.33	0.1	未检出	未检出	未检出	0.011	0.0116	0.02154	0.8	0.008				合格
东莞市犀牛供水有限公司(村级)	0.19	<5	0	无	0.35	7.3	1.5	0.03	未检出	未检出	未检出	0.0132	0.076	0.0013	0.55	0.006				合格
东莞市大朗石厦浮根冲供水有限公司(村级)	0.4	<5	0	无	0.5	6.9	0.89	0.08	未检出	未检出	未检出	0.0029	0.0163	0.12698	0.7	<0.001				不合格
东莞市樟木头柏兴自来水有限公司(村级)	0.22	<5	0	无		7.3	0.82	<0.02	未检出	未检出	未检出	<0.0002	0.0236	0.00011		<0.001	0.18	0.079	0.015	合格
东莞市樟木头自来水公司(镇级)	0.39	<5	0	无	0.45	7.54	0.78	0.04	6	未检出	未检出	0.0038	0.144	0.06547	0.55	0.003				合格
东莞市桥头镇迳联水厂(村级)	0.11	<5	0	无		7.1	0.7	<0.02	1	未检出	未检出	<0.0002	0.0064	<0.00006		<0.001	0.27	0.185	0.015	合格

|



