

## 东莞市水务局2020年2月份城市供水水质公报

检测数据由东莞市水务监测中心提供

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	备注	
生活饮用水卫生标准 (GB5749-2006) 限值	1	15	≡0	≡无	0.3--4	6.5--8.5	3	0.5	100	≡未检出	≡未检出	0.06	0.2	0.1	0.5--3	0.01	0.1--0.8	0.7	0.7		
单位	NTU	度			mg/L		mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		
水厂名称	检测项目	浑浊度	色度	臭和味	肉眼可见物	余氯	PH值	耗氧量	氨氮	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	三氯甲烷	铝	锰	总氯	三氯乙醛	二氧化氯	亚硝酸盐	硝酸盐	
东莞市石碣镇自来水公司(镇级)		0.22	<5	0	无	1	7.4	0.78	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0021	0.027	0.00128	1.1	0.001			合格	
茶山镇第二供水厂(镇级)		0.15	<5	0	无	1	7.4	0.89	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0071	0.017	0.00101	1.1	0.003			合格	
茶山镇第一供水厂(镇级)		0.13	<5	0	无	1.3	7.6	0.68	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0051	<0.008	<0.00006	1.5	0.001			合格	
东莞市石碣镇单屋水厂(村级)		0.11	<5	0	无	0.8	7.4	0.77	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0037	0.008	<0.00006	1	<0.001			合格	
东莞市石碣桔洲供水厂(村级)		0.13	<5	0	无	1.3	7.4	0.67	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0033	0.011	<0.00006	1.5	<0.001			合格	
东莞市石碣镇沙腰水厂(村级)		0.17	<5	0	无	1.2	7	0.69	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0015	0.043	<0.00006	1.5	<0.001			合格	
东莞市石碣镇水南水厂(村级)		0.13	<5	0	无	1	7.2	0.7	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0033	0.024	0.00084	1.2	0.002			合格	
东莞市石碣镇四甲村水厂(村级)		0.3	<5	0	无	0.9	7.2	0.84	<0.02	1	未检出	未检出	0.0026	0.187	0.00037	1.2	0.001			合格	
东莞市石碣西南水厂(村级)		0.14	<5	0	无	1.5	7	0.56	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0077	0.014	0.00076	1.7	<0.001			合格	
东莞市石碣镇涌口水厂(村级)		0.41	<5	0	无	1	7.2	0.64	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0062	0.008	<0.00006	1.2	0.002			合格	
东莞市石碣黄泗围自来水有限公司(村级)		0.26	<5	0	无	1.5	7.2	0.56	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.007	0.01	0.00021	1.6	0.001			合格	
东莞市石排自来水公司(镇级)		0.26	<5	0	无	1	7.2	0.63	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0038	0.026	<0.00006	1.2	0.003			合格	
东莞市石龙自来水总公司(黄洲水厂)(镇级)		0.12	<5	0	无	1	7.4	0.71	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0033	0.024	<0.00006	1.1	0.002			合格	
东莞市石龙自来水总公司(城区水厂)(镇级)		0.22	<5	0	无	1	7.4	0.65	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0043	0.031	<0.00006	1.2	0.001			合格	
东莞市石龙冠湖自来水有限公司(村级)		0.36	<5	0	无	1.1	7.2	0.71	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0047	0.02	<0.00006	1.3	<0.001			合格	
东莞市东江自来水有限公司东城供水分公司(市级)		0.11	<5	0	无	1	7.2	0.76	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0046	0.024	<0.00006	1.3	0.002			合格	
东莞市高埗自来水有限公司-新厂(镇级)		0.13	<5	0	无	1.1	7.2	0.63	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0025	0.012	<0.00006	1.2	<0.001			合格	
东莞市东江自来水有限公司万江供水分公司(市级)		0.1	<5	0	无	0.9	7.2	0.72	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0041	0.029	<0.00006	1.1	0.002			合格	
东莞市潢涌自来水有限公司(村级)		0.43	<5	0	无	1.2	7.2	0.57	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0015	<0.008	0.00211	1.3	<0.001			合格	
东莞市中堂江南供水厂(村级)		0.06	<5	0	无	1.3	7.2	0.54	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0116	0.01	<0.00006	1.4	0.003			合格	
东莞市中堂镇供水厂(镇级)		0.15	<5	0	无	1.5	7.2	0.55	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0064	0.026	<0.00006	1.6	<0.001			合格	
东莞市企石自来水服务公司(镇级)		0.14	<5	0	无	1	7	0.54	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0023	0.045	<0.00006	1.1	0.002			合格	
东江水务第二水厂		0.16	<5	0	无	1	7.2	0.6	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0027	0.02	<0.00006	1.2	0.003			合格	
东江水务第三水厂		0.11	<5	0	无	1	7.2	0.63	<0.02	1	未检出	未检出	0.0051	0.034	<0.00006	1.3	<0.001			合格	
东江水务第四水厂		0.18	<5	0	无	1.2	7.2	0.6	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0054	0.025	<0.00006	1.3	<0.001			合格	
东江水务第五水厂		0.15	<5	0	无	1.1	7.2	0.68	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0054	0.01	<0.00006	1.2	<0.001			合格	
东江水务第六水厂		0.17	<5	0	无	1	7	0.56	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.006	0.017	<0.00006	1.3	0.003			合格	
东莞市桥头镇迳联水厂(村级)		0.22	<5	0	无		7.2	0.74	<0.02	未检出	未检出	未检出	<0.0002	0.023	<0.00006		<0.001	0.33	0.217	0.194	合格
东莞市樟木头柏兴自来水有限公司(村级)		0.38	<5	0	无		7	0.58	<0.02	未检出	未检出	未检出	<0.0002	0.01	<0.00006		<0.001	0.33	0.201	0.206	合格
东莞市圣马自来水有限公司(村级)		0.16	<5	0	无		7.6	1.13	0.04	未检出	未检出	未检出	0.0035	0.029	0.00127		<0.001	0.32	0.622	0.153	合格
东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司(村级)		0.22	<5	0	无	1	7.2	0.72	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0068	0.027	<0.00006	1.2	0.002			合格	
东莞市桥头镇自来水厂第三水厂(镇级)		0.45	<5	0	无	1.1	6.8	0.77	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0052	0.061	0.00065	1.3	0.002			合格	
虎门镇高科水厂(镇级)		0.18	<5	0	无	1.2	7.4	2	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0377	0.026	0.00692	1.4	0.006			合格	
东莞市虎门怀德益民自来水厂(村级)		0.16	<5	0	无	1.1	6.8	0.77	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0046	0.017	<0.00006	1.2	0.001			合格	
东莞市大岭山大片美村水厂(村级)		0.28	<5	0	无	1.2	7	0.77	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.024	0.037	<0.00006	1.3	0.008			合格	
东莞市大岭山镇杨屋枫树坑水厂(村级)		0.72	<5	0	无	2.3	6.8	0.71	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0182	0.282	0.00609	2.5	0.001			不合格	
东莞市长安镇霄边经济股份合作社(村级)		0.68	<5	0	无	1	7.2	1.21	0.02	未检出	未检出	未检出	0.0032	0.135	0.0192	1.1	<0.001			合格	
东莞市大朗镇自来水公司松木山供水厂(镇级)		0.16	<5	0	无	1.2	7.6	1.35	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0033	0.041	0.00146	1.4	<0.001			合格	
东莞市犀牛供水有限公司(村级)		0.08	<5	0	无	1.2	7.4	1.16	<0.02	未检出	未检出	未检出	<0.0002	0.012	<0.00006	1.4	<0.001			合格	
塘厦镇凤凰水厂(镇级)		0.12	<5	0	无	0.7	7.4	0.58	<0.02	未检出	未检出	未检出	<0.0002	0.024	<0.00006	0.75	0.001			合格	
塘厦镇中心水厂(镇级)		0.1	<5	0	无	0.65	7.2	0.55	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0024	0.051	0.00092	0.7	0.003			合格	
东莞市永源自来水有限公司第二水厂(镇级)		0.1	<5	0	无	1	7.2	0.49	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0026	<0.008	<0.00006	1.1	<0.001			合格	

检测数据由东莞市水务监测中心提供																					
序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	备注	
生活饮用水卫生标准 (GB5749-2006) 限值	1	15	≡0	≡无	0.3--4	6.5--8.5	3	0.5	100	≡未检出	≡未检出	0.06	0.2	0.1	0.5--3	0.01	0.1--0.8	0.7	0.7		
单位	NTU	度			mg/L		mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		
水厂名称	检测项目	浑浊度	色度	臭和味	肉眼可见物	余氯	PH值	耗氧量	氨氮	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	三氯甲烷	铝	锰	总氯	三氯乙醛	二氧化氯	亚氯酸盐	氯酸盐	
东莞市永源自来水有限公司第一水厂(镇级)		0.13	<5	0	无	1.1	7.2	0.42	<0.02	未检出	未检出	未检出	<0.0002	<0.008	<0.00006	1.2	<0.001			合格	
东莞市雁田自来水有限公司(村级)		0.12	<5	0	无	1.2	7.2	0.51	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0027	<0.008	<0.00006	1.3	0.002			合格	
东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂(镇级)		0.12	<5	0	无	1.2	7.2	0.82	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0044	0.021	0.0033	1.4	0.007			合格	
东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂(镇级)		0.08	<5	0	无	1.5	7.2	0.55	<0.02	未检出	未检出	未检出	<0.0002	0.017	<0.00006	1.7	0.002			合格	
东莞市谢岗镇自来水厂(镇级)		0.1	<5	0	无	1.1	7.2	0.31	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0026	<0.008	<0.00006	1.2	0.001			合格	
常平镇第二水厂(镇级)		0.16	<5	0	无	1.1	7.4	1.58	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0024	0.058	<0.00006	1.3	0.003			合格	
常平镇第一水厂(镇级)		0.11	<5	0	无	1.1	7.2	0.46	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0055	0.017	0.00025	1.3	0.003			合格	
东莞市樟木头自来水公司(镇级)		0.13	<5	0	无	0.5	7.2	0.57	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0045	0.045	0.00018	0.7	0.004			合格	
黄江镇自来水厂(镇级)		0.12	<5	0	无	1	7	0.65	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0042	0.018	<0.00006	1.2	0.004			合格	
东莞市长龙自来水有限公司(村级)		0.28	<5	0	无	1.3	7.2	0.82	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0118	0.045	0.00069	1.4	0.005			合格	
东莞市石水口自来水有限公司(村级)		0.58	<5	0	无		7.2	0.6	0.04	2	未检出	未检出	<0.0002	0.216	0.00015		<0.001	0.31	0.122	0.314	不合格
东莞市横沥镇自来水公司(镇级)		0.26	<5	0	无	1	7.2	0.87	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0073	0.013	0.0032	1.1	0.005			合格	